

Vārti un durvis Jūsu mājām no Eiropas līdera

# Hörmann. Visam mūžam.

Akcijā

Garāžas vārti

no **638 €**

Akcijā

Mājas ārdurvis  
bez sānu daļas

no **1695 €**

**HÖRMANN**

# Sekciju garāžas vārti

## RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas ar labu siltumizolāciju, stabila un klusa vārtu darbība
- Jūsu izvēlēta vadība: manuālā - elegants rokturis un slēdzene vai Hörmann garāžas vārtu piedziņa ar uzticamu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem virsmas iekšpuse pelēcīgi baltā krāsā, RAL 9002
- Akcijas vārtu izmēri:


platums: no 2000 mm līdz 5500 mm  
augstums: no 1900 mm līdz 3000 mm



### Akcijā

**M rievojums**  
Woodgrain

no **638 €**



- 1 Virsma **Woodgrain** ar oriģinālu (zāģējuma) koka tekstūru un izturīga pret skrāpējumiem  
RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 RAL 9007 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

### Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	638	903	920	1070
2500 × 2250 mm	679	973	990	1140
2500 × 2500 mm	703	1058	1075	1225
2750 × 2125 mm	782	1047	1064	1214
2750 × 2250 mm	795	1089	1106	1256
2750 × 2500 mm	840	1195	1212	1362
3000 × 2125 mm	842	1107	1124	1274
3000 × 2250 mm	854	1148	1165	1315
3000 × 2500 mm	904	1259	1276	1426
3000 × 3000 mm	1105	1460	1477	1627
4000 × 2250 mm	1036	1330	1347	1497
4500 × 2125 mm	1125	1390	1407	1557
5000 × 2250 mm	1210	1475	1492	1642
5500 × 2250 mm	1321			1753

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



## Vārtu tīrīšanas un apkopes komplekts

- Tīrītājs durvīm un vārtiem
- Tērauda un alumīnija virsmām
- 2 sūkļi
- Pulēšanas līdzeklis durvīm un vārtiem
- 2 mikrošķiedras drānas
- Eļļa durvīm un vārtiem





Akcijā

72 €

Akcijā

M rievojums  
Decocolor

no 655 €



- 1 Krāsotā virsma  
**Decocolor** ar dabīga koka izskatu  
Zelta ozols
- 2 Tumšais ozols
- 3 Nakts ozols

## Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	655	920	937	1087
2500 × 2250 mm	679	973	990	1140
2500 × 2500 mm	703	1058	1075	1225
2750 × 2125 mm	782	1047	1064	1214
2750 × 2250 mm	795	1089	1106	1256
2750 × 2500 mm	840	1195	1212	1362
3000 × 2125 mm	842	1107	1124	1274
3000 × 2250 mm	854	1148	1165	1315
3000 × 2500 mm	904	1259	1276	1426
3000 × 3000 mm	1105	1460	1477	1627
4000 × 2250 mm	1036	1330	1347	1497
4500 × 2125 mm	1125	1390	1407	1557
5000 × 2250 mm	1210	1475	1492	1642
5500 × 2250 mm	1321			1753

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Sekciju garāžas vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas ar labu siltumizolāciju, stabila un klusa vārtu darbība
- Jūsu izvēlēta vadība: manuālā - elegants rokturis un slēdzene vai Hörmann garāžas vārtu piedziņa ar uzticamu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem virsmas iekšpuse pelēcīgi baltā krāsā, RAL 9002
- Akcijas vārtu izmēri:



platums: no 2000 mm līdz 5500 mm  
augstums: no 1900 mm līdz 3000 mm



## Akcijā

**M rievojums  
Planar**

no **725 €**



- 1 Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

## Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	725	990	1007	1157
2500 × 2250 mm	757	1051	1068	1218
2500 × 2500 mm	796	1151	1168	1318
2750 × 2125 mm	817	1082	1099	1249
2750 × 2250 mm	829	1123	1140	1290
2750 × 2500 mm	876	1231	1248	1398
3000 × 2125 mm	882	1147	1164	1314
3000 × 2250 mm	893	1187	1204	1354
3000 × 2500 mm	944	1299	1316	1466
3000 × 3000 mm	1157	1512	1529	1679
4000 × 2250 mm	1086	1380	1397	1547
4500 × 2125 mm	1260	1525	1542	1692
5000 × 2250 mm	1371	1636	1653	1803
5500 × 2250 mm	1422			1854

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



## ThermoFrame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15%
- ThermoFrame pieejams kā papildu aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem




Papildu aprīkojums

**261 €**

Akcijā

L rievojums  
Planar

no **814 €**



- 1 Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

### Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	814	1079	1096	1246
2500 × 2250 mm	825	1119	1136	1286
2500 × 2500 mm	869	1224	1241	1391
2750 × 2125 mm	895	1160	1177	1327
2750 × 2250 mm	909	1203	1220	1370
2750 × 2500 mm	962	1317	1334	1484
3000 × 2125 mm	969	1234	1251	1401
3000 × 2250 mm	980	1274	1291	1441
3000 × 2500 mm	1037	1392	1409	1559
3000 × 3000 mm	1275	1630	1647	1797
4000 × 2250 mm	1200	1494	1511	1661
4500 × 2125 mm	1399	1664	1681	1831
5000 × 2250 mm	1523	1788	1805	1955
5500 × 2250 mm	1581			2013

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Garāžas vārtu piedziņas



5 gadu garantija\*

Akcijā

Garāžas vārtu  
piedziņas

no **316 €**



↔ BiSecur

## Garāžas vārtu piedziņa ProLift 600-2

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam



↔ BiSecur

## Garāžas vārtu piedziņa Duramatic

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildu vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar plastmasas vāciņu
- Integrējama viedās mājas sistēmā



## Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildu vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm\*\* spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu

\*Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

\*\*Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.





Akcijā

Teritorijas vārtu  
piedziņas

no **470 €**

## Teritorijas vārtu piedziņas



5 gadu garantija\*



↔ **BiSecur**

### Bīdāmo vārtu piedziņa

#### LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vārtes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar melnu vāciņu
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm



↔ **BiSecur**

### Veramo vārtu piedziņa

#### RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vārtņiem un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vārtes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar melnu vāciņu

\* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2

- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar  $U_D$  koeficientu līdz  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)
- Par papildu piemaksu iespējams pasūtīt sānu un augšējo daļu



**RC2 drošības aprīkojums komplektācijā**



**Akcijā**

**Thermo65  
bez stiklojuma  
no 1695 €**



**Akcijā**

**Thermo65  
ar stiklojumu  
no 1995 €**



Motīvs 010



Motīvs 515



Motīvs 615



Motīvs 610\*\*\*



Motīvs 700




Motīvs 860



### Akcijas krāsas\*\*

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augšnes brūns



### Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols

**Piemaksa**

**200 €**

\*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

\*\*Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas ar piemaksu 200 EUR, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajai RenoMatic garāžu vārtu Planar virsmai ( skatīt 4. un 5. lpp.).

\*\*\*Motīvam 610 nav pieejamas Akcijas dekoratīvās virsmas Decograin Zelta ozols, Tumšais ozols un Nakts ozols.

Akcijā

Thermo65  
ar stiklojumu


no **1775 €**



Motivs 700A




Motivs 750F



#### Akcijas krāsas

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 3 RAL 8028 Augsnes brūns
- 4 CH 703 Metālisks antracīts



#### Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols

# Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65

- 65 mm bieža tērauda durvju vērtne
- Laba siltumizolācija ar  $U_D$  koeficientu līdz  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250mm, augstums no 1875 līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)
- Akcijas krāsām RAL 7016, RAL 8028 un CH 703 tiek piemērota piemaksa 110 EUR
- Akcijas dekoratīvajām apdarēm tiek piemērota piemaksa 220 EUR

Piemaksa

**110 €**

Piemaksa

**220 €**

**Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties sev tīkamāko rokturi**

Ārējais rokturis  
HB 38-2



Noliecamo rokturu  
komplekts ES 0

**Izvēlieties sev tīkamāko rokturi durvīm ar RC2 aprīkojumu**

Ārējais rokturis  
HB 38-2



Noliecamo rokturu  
komplekts D110

\*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.



# Tērauda / alumīnija durvis Edition46

- 46 mm bieza tērauda durvju vērtne
- $U_D$  koeficients līdz  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Noliecamu vai kombinētu rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)

Akcijā

Edition 46  
bez stiklojuma

tikai **995 €**



Motīvs 010

\*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

\*\*Edition46 durvīm par papildu piemaksu (200 EUR) Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas.


## Akcijas krāsas\*\*

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metāliskis antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

Akcijā

Ugunsdrošās  
durvis T30 H8-5

tikai **475 €**



## Vācu ugunsdrošās durvis

### T30 H8-5

- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās, pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Ar divpusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums vērtnē, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums kārbai, iekājamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām.

Akcijā

Dārza mantu kaste  
Juno (ar slēdzeni)

490 €

Akcijā

Aprīkojuma novietne  
Juno Modern

no 1767 €

## Uzglabāšanas sistēmas

- Izturīga konstrukcija izgatavota no viensienas cinkota lokšņu tērauda ar augstvērtīgu krāsojumu
- Izturīgas pret laikapstākļiem un UV staru iedarbību, lietusūdens necaurlaidīgas

### Aprīkojuma novietne Juno Modern

- Papildu aprīkojums novietnei 169 EUR vērtībā jau iekļauts: 2 plauktu turētāji, 1 plaukts un 1 instrumentu turētājs
- Akcijas izmēri: 2290 × 1810 mm, 2290 × 2770 mm, 2770 × 3259 mm
- Kopējais augstums: 2200 mm

### Dārza mantu kaste Juno

- Vākā iebūvēta cilindriskā slēdzene
- Viegla regulēšana, pateicoties regulējamām kastes kājām
- Akcijas izmēri: 1600 × 800 × 725 mm (P × G × A)



### Praktiski piederumi (iekļauti)

- 1 Vērtnes fiksators un slēptās enģes
- 2 Lietus notekcaurules
- 3 Plauktu turētāji
- 4 Plaukts
- 5 Instrumentu turētājs

### Akcijas krāsas

- 1 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 2 RAL 9007 Alumīnija pelēks

1

2

# Mēs domājam un rīkojamies ekoloģiski

Kā ģimenes uzņēmums mēs apzināmies savu atbildību par nākamajām paaudzēm un piedāvājam visus produktus privātmāju būvniecībai standartā CO<sub>2</sub> neitrālus. Ar savu ilgtspējīgas ražošanas stratēģiju Hörmann tiecas samazināt emisijas un izvairīties no tām. Mēs visu savu elektropatēriņu visās Eiropas ražotnēs 100 % nodrošinām ar ekoloģiski ražotu elektroenerģiju. Papildu ar dažādiem, pasākumiem mēs samazinām patēriņu un gadā ietaupām vairāk nekā 75000 tonnu CO<sub>2</sub>. Atlikušās emisijas mēs kompensējam, atbalstot sertificētus klimata aizsardzības projektus sadarbībā ar ClimatePartner.



## Profesionāli ieteiks! Uzticieties mūsu pakalpojumiem



Kvalificēta speciālista  
konsultācija, uzmērīšana



Profesionāla  
montāža



Plašāku informāciju par 2026. gada akciju uzzināsiet mājaslapā [www.hormann.lv](http://www.hormann.lv)



Garāžas vārti



Mājas ārdurvis



Ugunsdrošās durvis



Teritorijas vārtu piedziņas



Uzglabāšanas sistēmas  
Juno